

26

DREAM

HÁLÓSZOBAI
TERMÉKVÁLASZTÉK





DREAM

HÁLÓSZOBAI TERMÉKVÁLASZTÉK

Egységes berendezés, minden részletre kiterjedő kényelem

Egy otthon akkor igazán meggyőző, ha minden helyisége harmonikus egységet alkot. A konyhában, a fürdőszobában és a nappaliban megkezdett koncepció most tovább folytatódik: a hálószoba is szerves részévé válik az átgondolt lakáskialakításnak. Így helyiségről helyiségre egységes, megnyerő otthonérzet születik – egyedi tervezéssel, tökéletes összhangban, a legapróbb részletekig következetesen megvalósítva. A ruhásszekrények széles választéka mellett Komódok, éjjeliszekrények és hozzájuk illő kiegészítők is rendelkezésre állnak, hogy a hálószoba minden szempontból tökéletes legyen.

04 | Hálószobai termékválaszték
Alaprendszer

06 | Ruhásszekrények
Egyéni kialakítás

10 | Komódok és éjjeliszekrények
Egyéni kialakítás

12 | Tervezési javaslatok
ruhásszekrényekhez

19 | Ruhásszekrények
Korpuszelemek és ajtók

22 | Ruhásszekrények
Nyílóajtók

26 | Ruhásszekrények
Csúszóajtók

34 | Kisbútorok és tartozékok

HÁLÓSZOBAI TERMÉKVÁLASZTÉK


ALAPRENDSZER

Lépésenkénti útmutató a tökéletes hálószobához. Az új Dream program letisztult és áttekinthető alapfelépítésével győző meg – így a ruhásszekrények, kisbútorok és tartozékok egészen egyszerűen egyénileg harmonikus egységes koncepcióvá állíthatók össze.


1 A KORPUSZ KIVÁLASZTÁSA

A ruhásszekrények alap- és kiegészítő elemeihez alapértelmezésként két magasság és négy szélesség áll rendelkezésre. Az alapelemek tetszőleges számú kiegészítő elemmel bővíthetők. Így korlátlanul kiépíthető ruhásszekrényt alakíthat ki.


1a Magasság kiválasztása




1b Az alapelem szélességének kiválasztása



1c Tetszőleges szélességű kiegészítő elemek kiválasztása



Az alap- és kiegészítő elemek kombinálhatósága




2 A BELSŐ FELSZERELTSÉG KIVÁLASZTÁSA


Minden egyes korpuszelem alapfelszerelésként két polclapot és egy gardróbrudat kap.

Opcionálisan további polclapokkal, gardróbrudakkal, két belső fiókkal vagy polcbetétekkel egészíthető ki.


Alapfelszereltség




Opcionális felszereltségek




gardróbrúd



polclapok
2 db-os készlet



belső fiókok
2 db-os készlet*




polcbetét gardróbrúddal
3 polclappal

*A készlet mindig két Push-to-open nyitási technikával felszerelt belső fiókból áll. A készlet a lábazati lapon elhelyezve és (ahogy az ábrán látható) függesztve is alkalmazható. Ezenkívül több készlet egymásra is helyezhető.


3 AZ AJTÓK KIVÁLASZTÁSA

A korpuszkombinációk nyitottak, nyíló- vagy csúszóajtókkal tervezhetők. A nyílóajtókhoz négy fogantyúváltozat választható három hosszúságban, vagy egy fogantyú nélküli, Push-to-open megoldással felszerelt. A csúszóajtók vagy paszpártukerettel közvetlenül a korpuszra vagy pedig térelválasztóként faltól falig tervezve rendelhetők. Opcionálisan a csúszóajtók kitöltéssztó osztólécekkel optikailag feloszthatók középen (a további megrendelési útmutatásokat lásd a 12. oldaltól).

3a Nyílóajtók




3b Nyílóajtók a korpuszon paszpártukerettel



opcionálisan kitöltéssztó osztólécekkel

3c Nyílóajtók térelválasztóként, fallal egy síkban felszerelve



opcionálisan kitöltéssztó osztólécekkel

4 KISBÚTOROK ÉS TARTOZÉKOK KIEGÉSZÍTÉSE

A ruhásszekrényeinkhez megfelelően, a Komódok, éjjeliszekrények és tartozékok szintén készen állnak az egységes hálószobatervezésre. A Komódok két különböző és öt szélességben érhetők el. Az éjjeliszekrények esetében négy magasság és két szélesség közül lehet választani. Tükrökkel és rejtett polctartó polcokkal egyedi hangsúlyok helyezhetők el.

Komódok



nyílóajtó




fiókok és kihúzható elemek

Éjjeliszekrények




padlón álló




falon függő

Tükrök



álló és fekvő formátum

ABRIL



GRAYCE



Rejtett polctartós polc



Méretek: 400, 600, 800, 1000 és 1200 mm


RUHÁSSZEKRÉNYEK

EGYÉNI KIALAKÍTÁS


A ruhásszekrénynek mindenekelőtt egyet kell kínálnia: elegendő rakodóteret. Ebből a szempontból döntő az egyedi belső beosztás, legyen szó ruhaakasztó rudakról, rekeszekről vagy fiókokról. Az ajtómegoldás is szerepet játszik: klasszikus nyílőajtók vagy helytakarékos csúszóajtók. Fontos, hogy a szekrény a lehető legjobban kihasználja a rendelkezésre álló teret. Az alap egy rugalmas, korlátlanul kiépíthető korpuszrendszer, mely egyedi felszereltségi opciókat és optimális térkihasználást tesz lehetővé. Aktuális kialakítási opcióikkal a ruhásszekrények tervezése egyedi módon, csupán néhány egyszerű lépésben történhet.



1 KORPUSZDEKOROK



106 Fehér




122 Homok



362 Como tölgy repro

Belső korpuzdekor



076 Homokszínű textil
(a ruhásszekrények alapfelszerelésként
homokszínű textil belső korpuzdekor kivitelűek)

2 NYÍLÓAJTÓK

2a FRONTDEKOROK

2-es árcsoport
064-es program



640 Como tölgy repro

3-as árcsoport
063-as program



621 Lakk, matt fehér




623 Lakk, matt homok



622 Lakk, palaszürke matt

7-es árcsoport
065-ös program




624 Tükör *

(homokszínű textil hordozólapon, körbefutó alumíniumszínű szegéllyel)

2b FOGANTYÚK**

A nyílóajtókhoz való fogantyúk három különböző, M, L és XL méretben kaphatók.
FT = furattávolság



400 Korlát fekete

GR-M


Hosszúság: 401 mm / FT 391

GR-L

Hosszúság: 1121 mm / FT 2 x 555,5

GR-XL

Hosszúság: 1481 mm / FT 2 x 735,5



620 Korlát fekete

GR-M

Hosszúság: 411 mm / FT 391

GR-L

Hosszúság: 1131 mm / FT 2 x 555,5

GR-XL

Hosszúság: 1491 mm / FT 2 x 735,5

Korlátfogantyú
pontok

GR-M
+ 31

GR-L
+ 44

GR-XL
+ 69



890 Korlát nemesacél színű

GR-M

Hosszúság: 401 mm / FT 391

GR-L

Hosszúság: 1121 mm / FT 2 x 555,5

GR-XL

Hosszúság: 1481 mm / FT 2 x 735,5



650 Korlát nemesacél színű

GR-M

Hosszúság: 411 mm / FT 391

GR-L

Hosszúság: 1131 mm / FT 2 x 555,5

GR-XL

Hosszúság: 1491 mm / FT 2 x 735,5



PTO Push-to-open
ajtókhöz

Cikkszám
99017

Rövid elnevezés
PTO1B

Pontok
54

* Tükrös ajtók esetén a nyitáshoz automatikusan egy ívelt fogantyú, valamint egy a korlátfogantyú ajtóra való felszereléséhez szükséges adaptert mellékelünk.


** Nyílóajtónként egy fogantyút vagy egy PTO-t kell megrendelni és felszámítani. Kérjük, adja meg a fogantyúszámot és a megfelelő hosszúságot.

3 CSÚSZÓAJTÓK




3a FRONTDEKOROK

2-es árcsoport




892 Betonszürke
repro*



889 Palaszürke beton
repro*


3-as árcsoport




488 Lakk,
prémium matt fehér



491 Lakk, prémium matt
palaszürke



336 Lakk-laminált,
magnólia szuper matt



338 Lakk-laminált,
bársonyszürke szuper matt



341 Lakk-laminált,
kőszürke szuper matt



405 Sierra tölgy repro*




402 Havanna tölgy repro*

4-es árcsoport




967 Lakk-laminált,
alpesi fehér ultramatt



969 Lakk-laminált,
homok ultramatt



970 Lakk-laminált,
Taupe szürke ultramatt



961 Lakk-laminált,
ultramatt grafitfekete




101 Tükör (biztonsági
fóliával, hátoldala fehér)

7-es árcsoport



103 Bronzszínű tükör
(biztonsági fóliával,
hátoldala fehér)




104 Szürke üveg
(egyrétegű biztonsági
üveg, ESG)

3b SÍNPROFILSZÍNEK



014 Nemesacél hatású



010 Fekete




Sínprofil


A sínkészlet mennyezeti és padlósínból áll. A felső sín (Magasság: 40 mm) rögzítése csavarral történik, és tetszés szerint a paszpartukeretben vagy közvetlenül a mennyezetre szerelhető fel. A padlósín magassága 6 mm, és rögzítése ragasztással történik. Nem alkalmas velúr vagy Langflor padlószőnyegekhez.

3c PASZPARTUKERET


25 mm vastag




193 Alpesi fehér




106 Fehér



120 Matt magnólia




122 Homok



070 Bársonyszürke



089 Kőszürke



071 Taupe szürke



194 Palaszürke



127 Fekete



362 Como tölgy repro




198 Sierra tölgy repro



097 Havanna tölgy repro

OPTIKAILAG OSZTOTT FRONTOK MEGRENDELÉSI OPCIÓ




A **GTS120** felárért a csúszóajtók kitöltésoztó osztólécekkel szállíthatók.

Cikkszám

GTS120 (1406)

Pontok

415



A középső kitöltés továbbá az **MP-GTDW** felárért eltérő dekorkivitelben szállítható.

Cikkszám

MP-GTDW (1407)

Pontok

127


KISBÚTOROK

KOMÓDOK, ÉJJELISZEKRÉNYEK ÉS REJTETT POLCTARTÓS POLCOK


A hálósobai berendezés teljessé tétele érdekében kisbútoraink harmonikusan egészítik ki az összképet. Komódjaink, éjjeliszekrényeink és rejtett polctartós polcaink kiegészítő rakodóteret teremtenek, és harmonikus egésszé teszik a hálósobát. Dekorok nagy választéka teszi lehetővé a mindenkori ruhásszekrény-konfigurációnak megfelelő egyedi testreszabást. Tizenegy korpuszdekor, két belső korpuszdekor, tizenöt frontdekor és tizenkettő fedőlap érhető el. A négy fogantyúváltozat teszi teljessé a megjelenést, és segítségükkel finom hangsúlyok helyezhetők el. Kérjük, hogy megrendelésnél adja meg a kívánt opciókat.




1 KORPUZDEKOROK




193 Alpese fehér




106 Fehér



120 Matt magnólia




122 Homok



070 Bársonyszürke




089 Kőszürke



071 Taupe szürke



194 Palaszürke



127 Fekete




198 Sierra tölgy repro



097 Havanna tölgy repro

Belső korpuszdekor




Fehér
(az éjjeliszekrények és Komódok
alapfelszerelésként Fehér belső
korpuszdekor kivitellűek)




Palaszürke
(A belső dekor kizárólag a 194 Palaszürke
korpuszdekor esetében és az MP-KID 7947
felár ellenében érhető el + 96 pontért)

2 ELŐLAPOK

2-es árcsoport



892 Szürke beton
repro




889 Palaszürke beton
repro

3-as árcsoport




490 Lakk, prémium matt
alpesi fehér




488 Lakk,
prémium matt fehér



491 Lakk, prémium matt
palaszürke



336 Lakk-laminált,
Magnólia szuper matt



338 Lakk-laminált,
Bársonyszürke szuper matt




341 Lakk-laminált,
Kőszürke szuper matt



406 Como tölgy repro




405 Sierra tölgy repro




402 Havanna tölgy repro

4-es árcsoport




967 Lakk-laminált,
alpesi fehér ultramatt



969 Lakk-laminált,
homok ultramatt




970 Lakk-laminált,
taupe szürke ultramatt




961 Lakk-laminált,
graitfekete ultramatt

3 FEDŐLAPOK ÉS REJTETT POLCTARTÓS POLCOK


Fedőlapok és rejtett polctartós polcok: 16 mm vastag




193 Alpesi fehér




106 Fehér



120 Matt magnólia



122 Homok




070 Bársonyszürke




089 Kőszürke



071 Taupe szürke



194 Palaszürke



127 Fekete



362 Como tölgy repro




198 Sierra tölgy repro



097 Havanna tölgy repro


4 FOGANTYÚK*




400 Korlát fekete



620 Korlát fekete



650 Korlát nemesacél színű



890 Korlát nemesacél színű



PTO1B (99017)
Push-to-open
nyílóajtókhoz,
54 pont



MP-PTOSA (7692)
Push-to-open
fiókokhoz és kihúzható elemekhez,
158 pont



* A Komódokat és éjjeliszekrényeket automatikusan korlátfogantyúval szereljük fel. A korlátrudakat vízszintesen szereljük fel, és a bútor ára tartalmazza ezeket. Kérjük, hogy megrendelésnél adja meg a fogantyúszámot. A kisbútorok tetszés szerint PTO (PTO1B/PTOSA felár) opcióval is megrendelhetők.

TERVEZÉSI JAVASLATOK RUHÁSSZEKRÉNYEK

A következő oldalakon átgondolt tervezési javaslatokat mutatunk be, melyek egyszerű, egyben inspiráló ruhásszekrény-kialakítást tesznek lehetővé. Azt mutatják be, hogy ruhásszekrényeink milyen harmonikusan és funkcionálisan kombinálhatók. Olyan megoldásokat, melyek közvetlenül átvehetők és megvalósíthatók. Ezek a javaslatok élőben is megtekinthetők aktuális kiállításunkon.





KOMBINÁCIÓ 01 | SZ 2018 mm | MA 2405 mm | MÉ 613 mm



Dekorok: 1 sz. front: 621 Lakk, matt fehér (PG 3) | 2. sz. front: 624 Tükör (PG 7) |
Korpusz: 106 Fehér | Fogantyú: 890 Korklát nemesacél színű, GR-XL

A készlet leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok
Ruhásszekrény, a következőkkel:				
1 alapelem, 818 mm széles, 2405 mm magas	49707	KSG80-240	818	1478
1 kiegészítő elem 400 mm széles, 2405 mm magas	49720	KSA40-240	400	965
1 kiegészítő elem 800 mm széles, 2405 mm magas	49722	KSA80-240	800	1251
1 fiókbetét 2 belső kihúzható elemmel	48742	SKE-KS80	781	596
2 polclapkészlet, a következőkkel: 2 polclap, 25 mm vastag	29110	EB-KS40	381	251
1 gardróbrúd	28687	ST-KS80	770	91
4 fogantyú, XL hosszúság	99022	GR-XL	–	274
1 PTO Push-to-open ajtónyitó rendszer	99017	PTO1B	–	54
5 nyílóajtó bal / jobb oldalon használható zsanérokkal 4 nyílóajtó, 621 Lakk, matt fehér front, PG 3 1 nyílóajtó, 624 Tükör front, PG 7	49728	KST40-240	–	1974 702
Teljes összeg				7636


KOMBINÁCIÓ 02 | SZ 2418 mm | MA 2405 mm | MÉ 613 mm



Dekorok: 1 sz. front: 622 Lakk, matt palaszürke (PG 3) | 2. sz. front: 624 Tükör (PG 7) |
Korpusz: 122 Homok | Fogantyú: 400 Korlát fekete, GR-XL

A készlet leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok
Ruhásszekrény, a következőkkel:				
1 alapelem, 418 mm széles, 2405 mm magas	49705	KSG40-240	418	1193
2 kiegészítő elem 800 mm széles, 2405 mm magas	49722	KSA80-240	800	2502
1 kiegészítő elem 400 mm széles, 2405 mm magas	49720	KSA40-240	400	965
4 polclapkészlet, a következőkkel: 2 polclap, 25 mm vastag	29110	EB-KS40	381	502
1 fióketét 2 belső kihúzható elemmel	48742	SKE-KS80	781	596
1 gardróbrúd	28687	ST-KS80	770	91
5 fogantyú, XL hosszúság	99022	GR-XL	–	343
6 nyílóajtó bal / jobb oldalon használható zsanérokkal 5 nyílóajtó, 622 Lakk, matt palaszürke front, PG 3 1 nyílóajtó, 624 Tükör front, PG 7	49728	KST40-240	–	2467 702
Teljes összeg				9361



KOMBINÁCIÓ 03 | SZ 3018 mm | MA 2189 mm | MÉ 613 mm



Dekorok: 1 sz. front: 640 Como tölgy repro (PG 2) | 2. sz. front: 624 Tükör (PG 7) |
Korpusz: 362 Como tölgy repro | Fogantyú: 620 Korlát fekete, GR-XL

A készlet leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok
Ruhásszekrény, elemei				
1 alapelem, 1018 mm széles, 2189 mm magas	48708	KSG100-220	1018	1551
2 kiegészítő elem 1000 mm széles, 2189 mm magas	48723	KSA100-220	1000	2689
2 gardróbrúd	28688	ST-KS100	970	190
1 fiókbetét 2 belső kihúzható elemmel	48743	SKE-KS100	981	667
5 fogantyú, XL hosszúság	99021	GR-L	–	219
6 nyílóajtó bal / jobb oldalon használható zsanérokkal	48729	KST50-220	–	1892
4 nyílóajtó, 640 Como tölgy repro front, PG 2				1513
2 nyílóajtó, 624 Tükör front, PG 7				
Teljes összeg				8721



KOMBINÁCIÓ 04 | SZ 2818 mm | MA 2405 mm | MÉ 620 mm



Dekorok: 1 sz. front: 338 Lakk-laminált, bársonyszürke supermatt (PG 3) | 2. sz. front: 101 Tükör (PG 4) |
Korpusz: 122 Homok | Sínpofil: 010 Fekete

A készlet leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok
Ruhásszekrény, elemei				
1 alapelem, 1018 mm széles, 2405 mm magas	49708	KSG100-240	1018	1618
1 kiegészítő elem 1000 mm széles, 2405 mm magas	49723	KSA100-240	1000	1390
1 kiegészítő elem 800 mm széles, 2405 mm magas	49722	KSA80-240	800	1251
1 fiókbetét 2 belső kihúzható elemmel	48743	SKE-KS100	981	667
1 polcbetét, a következőkkel: 1 gardróbrúd, 3 belső polc	48748	RET-KS100	981	518
1 gardróbrúd	28687	ST-KS80	770	91
Csúszóajtók	1443	GSSET-003		–
3 csúszóajtó alapár	1404	GGT	–	3951
3 csúszóajtó 2 csúszóajtó, 338 Lakk-laminált, bársonyszürke supermatt front, PG 3	1401	GT120	–	1363 622
1 csúszóajtó, 101 Tükör front, PG 4				
1 2-pályás sínkészlet csúszóajtókhoz	1432	GSSET-2L	–	381
Teljes összeg				11852


KOMBINÁCIÓ 05 | SZ 2518 mm | MA 2189 mm | MÉ 620 mm



Dekorok: 1 sz. front: 405 Sierra tölgy repro (PG 3) | 2. sz. front: 103 Bronzszínű tükör (PG 7) |
Körpusz: 122 Homok | Paszpartukeret: 198 Sierra tölgy repro | Sínpofil: 010 Fekete

A készlet leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok
Ruhásszekrény, a következőkkel:				
1 alapelem, 1018 mm széles, 2189 mm magas	48708	KSG100-220	1018	1551
1 kiegészítő elem 500 mm széles, 2189 mm magas	48721	KSA50-220	500	999
1 kiegészítő elem 1000 mm széles, 2189 mm magas	48723	KSA100-220	1000	1345
1 gardróbrúd	28688	ST-KS100	970	95
2 polclap, a következőkkel: 2 polclap, 25 mm vastag	29111	EB-KS50	481	283
1 fiókbetét 2 belső kihúzható elemmel	48743	SKE-KS100	981	667
1 paszpartukeret, 25 mm vastag	25005	PR25-220	2568	729
Csúszóajtók	1446	GSSET-006		–
3 csúszóajtó alapár	1404	GGT	–	3951
3 csúszóajtó 2 csúszóajtó, 405 Lakk-laminált, Sierra tölgy repro front, PG 3 1 csúszóajtó, 103 Bronzszínű tükör front, PG 7	1401	GT120	–	1220 449
1 3-pályás sínkészlet csúszóajtókhoz	1433	GSSET-3L	–	524
2 kitöltésosztó osztóléces csúszóajtó felára	1406	GTS120	–	829
Teljes összeg				12642

KOMBINÁCIÓ 06 | SZ 3618 mm | MA 2405 mm | MÉ 620 mm



Dekorok: 1 sz. front: 969 Lakk-laminált, homok ultramatt (PG 4) | 2. sz. front: 101 Tükör (PG 4) |
Körpusz: 122 Homok | Paszpartukeret: 122 Homok | Sínprofil: 014 Nemesacél

A készlet leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok
Ruhásszekrény, a következőkkel:				
1 alapelem, 818 mm széles, 2405 mm magas	49707	KSG80-240	818	1478
2 kiegészítő elem 1000 mm széles, 2405 mm magas	49723	KSA100-240	1000	2780
1 kiegészítő elem 800 mm széles, 2405 mm magas	49722	KSA80-240	800	1251
3 fiókbetét 2 belső kihúzható elemmel	48743	SKE-KS100	981	2002
1 polcbeépítő, a következőkkel: 1 gardróbrúd, 3 belső polc	48748	RET-KS100	981	518
1 polclapkészlet, a következőkkel: 2 polclap, 25 mm vastag	29112	EB-KS80	781	196
1 paszpartukeret, 25 mm vastag	25015	PR25-240	3668	734
Csúszóajtók	1444	GSSET-009		–
4 csúszóajtó alapár	1404	GGT	–	5268
3 csúszóajtó 4 csúszóajtó, 969 Lakk-laminált, homok ultramatt front, PG 4	1401	GT120	–	2590
1 3-pályás sínkészlet csúszóajtókhoz	1432	GSSET-3L	–	745
4 kitöltésosztó osztóléces csúszóajtó felára	1406	GTS120	–	1659
4 dekorcsere felára a középső kitöltéshez	1407	MP-GTDW	–	508
Teljes összeg				19729

RUHÁSSZEKRÉNYEK

KORPUSZELEMEK ÉS AJTÓK


ALAPELEMEK | MA 2189 mm | MÉ 595 mm

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Pontok	
	Alapelem, a következőkkel:	48705	KSG40-220	418	1137
	2 külső oldal	48706	KSG50-220	518	1205
	1 felső lap	48707	KSG80-220	818	1415
	1 lábazati lap	48708	KSG100-220	1018	1551
	1 lábazati takaró				
	2 polclap				
	1 gardróbrúd				
Belső dekor: Homokszínű textil					

ALAPELEMEK | MA 2405 mm | MÉ 595 mm


Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Pontok	
	Alapelem, a következőkkel:	49705	KSG40-240	418	1193
	2 külső oldal	49706	KSG50-240	518	1261
	1 felső lap	49707	KSG80-240	818	1478
	1 lábazati lap	49708	KSG100-240	1018	1618
	1 lábazati takaró				
	2 polclap				
	1 gardróbrúd				
Belső dekor: Homokszínű textil					

KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK | MA 2189 mm | MÉ 595 mm









Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Pontok
Kiegészítő elem, a következőkkel:	48720	KSA40-220	400	931
1 középső oldal	48721	KSA50-220	500	999
1 felső lap	48722	KSA80-220	800	1207
1 lábazati lap	48723	KSA100-220	1000	1345
1 lábazati takaró				
2 polclap				
1 gardróbrúd				
Dekor: Homokszínű textil				

KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK | MA 2405 mm | MÉ 595 mm



Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Pontok
Kiegészítő elem, a következőkkel:	49720	KSA40-240	400	965
1 középső oldal	49721	KSA50-240	500	1034
1 felső lap	49722	KSA80-240	800	1251
1 lábazati lap	49723	KSA100-240	1000	1390
1 lábazati takaró				
2 polclap				
1 gardróbrúd				
Dekor: Homokszínű textil				

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG | HÉZAGPÓTLÓ LÉCEK | MENNYEZETI LEZÁRÓ TAKARÓLAP

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Pontok
	Szögletes fém gardróbrúd 28 mm magas, 10 mm széles	28685	ST-KS40	370	82
		28686	ST-KS50	470	85
	2 csavar a polclaphoz való rögzítéshez	28687	ST-KS80	770	91
	nem tartozik a szállítási terjedelembé	28688	ST-KS100	970	95
	Polclapkészlet ruhásszekrényekhez, 2 polclap, 25 mm vastag 549,5 mm mély	29110	EB-KS40	381	126
		29111	EB-KS50	481	142
		29112	EB-KS80	781	196
		29113	EB-KS100	981	228
	Fiókkészlet ruhásszekrényekhez 320 mm magas, 483 mm mély, 2 belső fiók mechanikus nyitástámogatással 2 oldalrész 1 polclap Felszerelés az ábrán látható módon vagy annak tükörképeként lehetséges. Egymásra helyezhető.	48742	SKE-KS80	781	596
		48743	SKE-KS100	981	667
	Polcbetét ruhásszekrényekhez 1280 mm magas, 549 mm mély, 1 középső oldal 3 belső polc 1 gardróbrúd Felszerelés az ábrán látható módon vagy annak tükörképeként lehetséges.	48747	RET-KS80	781	482
		48748	RET-KS100	981	518
	Hézagpótló léc Korpuszanyag 16 mm vastag, 2189 mm magas, 250 mm széles Min. beépítési szélesség: 45 mm	51827	KPK25-220	250	117
	mint előzőleg, azonban 2405 mm magas, 250 mm széles Min. beépítési szélesség: 45 mm Fa dekorelemeknél az erezet függőlegesen fut. Szállítás fix méretként, a hozzáigazítás csak a helyszínen lehetséges!	51828	KPK25-240	250	128
	Mennyezeti lezáró takarólap Korpuszanyag 16 mm vastag, 250 – 400 mm magas Min. beépítési szélesség: 45 mm Fa dekorelemeknél az erezet függőlegesen fut. A mennyezeti takarólapok csak faltól falig tervezhetők. Az optimális szellőzés érdekében árnyékfuga szükséges a mennyezet felé.	466	KDB	200 – 2030	5,8 (Ár megkezdett 100 mm-enként)

RUHÁSSZEKRÉNYEK

NYÍLÓAJTÓK




NYÍLÓAJTÓK

Ruhásszekrényeink tetszés szerint felszerelhetők nyíló- vagy csúszóajtókkal egyaránt. A nyílóajtók letisztult formákkal és sokféle fogantyúlehetőséggel tűnnek ki. Négy fogantyúváltozat áll rendelkezésre három hosszúságban, valamint egy Push-to-open funkcióval rendelkező fogantyú nélküli megoldás.



Nyílóajtók esetében 400 mm és 500 mm szélességű ajtók közül lehet választani.



NYÍLÓAJTÓKRA VONATKOZÓ MEGRENDELÉSI ÚTMUTATÁSOK

- 800 mm és 1000 mm korpuszszélesség esetén két nyílóajtóval rendelkező kivitel szükséges.
- A szállítási egység nem tartalmaz fogantyút. Nyílóajtónként egy fogantyút vagy egy PTO-t kell megrendelni és felszámítani. A kívánt változat szabadon kiválasztható. Kérjük, adja meg a kívánt fogantyúhossz cikkszámát és a fogantyúszámot. A felszereléshez egy mellékelt sablon áll rendelkezésre, mely minden fogantyúmérethez használható.
- Tükrös ajtók esetén a nyitáshoz automatikusan egy ívelt fogantyú, valamint egy a korlátfogantyú ajtóra való felszereléséhez szükséges adaptert mellékelünk.
- Amennyiben két tükrös ajtót terveznek egy korpusz elé, akkor az adapterekkel csak 1 fogantyút lehet felszerelni középre a fugába. A második ajtót az ajtó mögé nyúlva lehet kinyitni.

NYÍLÓAJTÓK | MA 2157 mm | MÉ 18 mm

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
				2	3	7
 Nyílóajtó ruhásszekrényhez zsanérokkal együtt, jobb / bal oldalon használható	48728	KST40-220	394	434	476	656
	48729	KST50-220	494	473	523	756
Nyílóajtónként egy fogantyút vagy egy PTO-t kell megrendelni.						

NYÍLÓAJTÓK | MA 2373 mm | MÉ 18 mm

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
				2	3	7
 Nyílóajtó ruhásszekrényhez zsanérokkal együtt, jobb / bal oldalon használható	49728	KST40-240	394	445	493	702
	49729	KST50-240	494	491	549	799
Nyílóajtónként egy fogantyút vagy egy PTO-t kell megrendelni.						

FOGANTYÚK *

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Hossz. mm-ben	Furattávolság	Pontok
	400-as korlátfogantyú	99020	GR-M	401	391	31
	1 kerek, fekete korlátfogantyú	99021	GR-L	1.121	2 x 555,5	44
	36 mm magas	99022	GR-XL	1.481	2 x 735,5	69
	890-es korlátfogantyú	99020	GR-M	401	391	31
	1 kerek, nemesacél színű korlátfogantyú	99021	GR-L	1.121	2 x 555,5	44
	36 mm magas	99022	GR-XL	1.481	2 x 735,5	69
	620-es korlátfogantyú	99020	GR-M	411	391	31
	1 szögletes, fekete korlátfogantyú	99021	GR-L	1.131	2 x 555,5	44
	35 mm magas	99022	GR-XL	1.491	2 x 735,5	69
	650-es korlátfogantyú	99020	GR-M	411	391	31
	1 szögletes, nemesacél színű korlátfogantyú	99021	GR-L	1.131	2 x 555,5	44
	35 mm magas	99022	GR-XL	1.491	2 x 735,5	69
	Push-to-open nyílóajtókhöz	99017	PTO1B	–	–	54

RUHÁSSZEKRÉNYEK CSÚSZÓAJTÓK




CSÚSZÓAJTÓK


További opció a csúszóajtók, melyeket pasztpartukerettel a korpuszra, vagy térelválasztóként faltól falig és padlótól a mennyezeti lehet tervezni. A felső sít minden esetben a pasztpartukeretbe vagy a mennyezetre kell csavarral rögzíteni. A csúszóajtók helytakarékos megoldást jelentenek, tökéletesen integrálhatók, és beépített szekrényekhez, valamint járható változatokhoz egyaránt alkalmasak. Az ajtók szélessége 500-tól 1200 mm-ig, a magasságuk 700-tól 2600 mm-ig, folytonos ajtók esetében pedig dekortól függően legfeljebb maximum 2000 mm-ig terjed. Felár ellenében kitöltésoztó osztóléccel (GTS120, 1406) rendelkező osztott ajtók, vagy eltérő dekorral felszerelt középső kitöltés (MP-GTDW, 1407) kapható. A legkisebb méret ajtónként 500 × 700 mm.

A SÍNPROFIL

- Sínhosszúság: max. 5000 mm
- Színek: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete



kétpályás (beépítési mélység: 79 mm)



hárompályás (beépítési mélység: 117 mm)

A szállítási egység tartalma sínkészletenként:

- mindkét oldalon bevonattal ellátott mennyezeti és padlósín
- mennyezeti sín-pozíciótartók
- tömítőkefe
- padlósín-megállító fekete vagy szürke színben

* (A felső sín 40 mm magas és csavarral kell rögzíteni, az alsó sín 6 mm magas és öntapadó.)

TERVEZÉSI ÉS SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK

SZÁMÍTÁS

- $\text{Ajtószélesség} = (\text{teljes szélesség} + \text{átfedések} - \text{kefék} - \text{falcsatlakozók}) \div \text{ajtók}$
- $\text{Ajtómagasság} = \text{teljes magasság} - 45 \text{ mm}$
- $\text{Teljes szélesség} = (\text{ajtók} \times \text{ajtószélesség}) - \text{átfedések} + \text{kefék} + \text{falcsatlakozók}$

SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK

- Ügyeljen arra, hogy a szekrények és beépített egységek jól hozzáférhetők legyenek a csúszóajtók mögött.
- Az ajtók elrendezésének biztosítania kell, hogy a teljes belső rendszer gond nélkül elérhető legyen.
- Az átfedések + 26 mm-rel megnövelik az ajtó szélességét.
- A tömítőkefék 3 mm-rel lecsökkentik a használható nyitási szélességet.
- A falcsatlakozók 25 mm-rel csökkentik a használható nyitási szélességet.

CSÚSZÓAJTÓFÉKEK


- 750 mm-nél szélesebb ajtók: ajtónként legalább 1 fék ajánlott, adott esetben 2 ésszerű
- 750 mm-nél keskenyebb ajtók: max. 1 fék lehetséges, borulásgátló szükséges
- Az ajtónkénti fékek számát megrendeléskor meg kell adni.
- Ha nincs megadva a záródási irány: Beszerelés a katalógus előírásai alapján.

A CSÚSZÓAJTÓK KIVITELEI

NYÍLÓAJTÓK A KORPUSZON PASZPARTUKERETTEL

Paszpartukeret mélysége 250 mm, szélessége 25 mm


A paszpartukeret oldalt lezárásként és ütközőként szolgál, valamint felül a csúszóajtósínek rögzítésére, amennyiben azt a helyiség adottságai megkövetelik.



NYÍLÓAJTÓK TÉRELVÁLASZTÓKÉNT, FALLAL EGY SÍKBAN FELSZERELVE



Mennyezeti sín mélysége 40 mm

Amennyiben a szekrénynek egy adott falsíktól a szemközti falsíkgig kell érnie, megfelelő csúszóajtókészletek állnak rendelkezésre. Ily módon a szekrény harmonikusan illeszkedik a helyiség architektúrájába, és a helyiség fix részévé válik.



OPCIONÁLIS KITÖLTÉSOZTÓ OSZTÓLÉCEK

- Kitöltésosztó osztóléccel rendelkező csúszóajtók tervezésénél ajtónként egy felár kerül felszámításra. Az ajtók ekkor optikailag szimmetrikusan harmadolásra kerülnek.
- Ha egy készletben folytonos és osztott ajtókat kombinálnak, kérjük, megrendeléskor adja meg, hogy mely ajtó legyen osztott kivitelű.
- A középső mezőben eltérő dekorért ajtónként egy felár kerül felszámításra.
- Kérjük, az eltérő dekort ajtónként adja meg.



CSÚSZÓAJTÓKRA VONATKOZÓ MEGRENDELÉSI ÚTMUTATÁSOK

a TERVEZÉS

- Csúszóajtórendszerünk rugalmasan megfelel a szekrény- és helyiségtervezési opciók követelményeinek.
- Ahhoz, hogy az ajtók tervezése egyszerűen és rugalmasan történhessen, minden egyes megrendelés egy adott készlet alapján történik. Ehhez tartoznak a tartozó készletszámok, a profilsínszínek, a frontdekor, valamint a teljes szekrény- és helyiségtervezés méretei.

b FELSZERELTSÉG

- Valamennyi készlet egy sínoldalból és csúszóajtókból áll mennyezetisín-pozíciótartókkal, tömítőkefével és padlósín-megállítókkal. Ez magában foglal valamennyi releváns tartozékot igényes helyiségmegoldások esetén is.

c MEGRENDELÉS

- Kérjük, megrendelésnél a készlet száma mellett adja meg a csúszóajtórendszer teljes szélességét és magasságát. A sínek méretpontosan, ezen megadott szélesség szerint, méretrahagyás nélkül kerülnek szállításra.

d SZÁLLÍTÁS

- A csúszóajtó-termékválaszték a bruttó bútor elszámolási csoport része.
A termékek az alap termékválaszték valamennyi bútorelemével kombinálható és elszámolható.
A kiszállítás a teljes megbízással együtt történik.

EGYEDI KIEGÉSZÍTŐK

A mindenkor beépítési helyzettől függő tartozékokat kiegészítőleg kell megrendelni:

- Csúszóajtófékek, felszámításuk darabonként történik.
- Borulásgátló (750 mm alatti csúszóajtóknál a csúszóajtófék automatikusan felszámításra kerül)
- Falcsatlakozó, minden megkezdett 100 mm számolásával.
- Fedősapkák padló- és mennyezeti sínekhez, mennyezetisín-megállítóval együtt
- Mennyezetisín-végtartók és mennyezetisín-középtartók


CSÚSZÓAJTÓKÉSZLETEK *

Minden készlet alapvetően a következő komponensekből áll:

1. Sínkészlet, a következőkkel: padló- és mennyezeti sínek és adott esetben padlósíntartók: A felszámítás megkezdett 100 mm-enként és adott esetben a mennyezeti sín-tartók számától függően történik. Kérjük, hogy megrendelésnél adja meg a profilsínt: 014 Nemesacél hatású és 010 Fekete.
2. Csúszóajtó(k) mennyezeti sín-pozíciótartókkal, tömítőkefével és padlósín-megállítókkal: Egy csúszóajtó ára egy GGT (1404) csúszóajtónkénti fix alapárból plusz egy m²-enkénti GT120 (1401) árból tevődik össze.
3. A korpuszra rögzített paszpartukerettel történő tervezés esetén a paszpartukeretet (PR25) kiegészítőleg meg kell rendelni.



A készlet nem tartalmaz felárakat, csúszóajtófékeket, borulásgátlót, paszpartukeretet, padló- és mennyezeti sínekhez való fedősapkákat, hanem ezeket a mindenkor beépítési helyzettől függően kiegészítőleg kell megrendelni.



2-es készlet: GSSET-002 (1442)



2-pályás csúszóajtórendszer 2 ajtóval

a következőkkel:

- | | |
|--------------|---|
| 2 x GGT | csúszóajtók alapára |
| 2 x GT120 | 2 csúszóajtó mennyezeti sín-pozíciótartóval, tömítőkefével és padlósín-megállítóval |
| 1 x GSSET-2L | 2-pályás sínkészlet |

500 - 1200 mm ajtószélességekhez.

750 mm ajtószélességtől 2 csúszóajtófék javasolt.



3-as készlet: GSSET-003 (1443)


2-pályás csúszóajtórendszer 3 ajtóval


a következőkkel:

- | | |
|--------------|---|
| 3 x GGT | csúszóajtók alapára |
| 3 x GT120 | 3 csúszóajtó mennyezeti sín-pozíciótartóval, tömítőkefével és padlósín-megállítóval |
| 1 x GSSET-2L | 2-pályás sínkészlet |

500 - 1200 mm ajtószélességekhez.

750 mm ajtószélességtől ajtónként min. 1 csúszóajtófék javasolt.





4-es készlet: GSSET-004 (1444)



2-pályás csúszóajtórendszer 4 ajtóval

a következőkkel:

- 4 x GGT csúszóajtók alapára
- 4 x GT120 4 csúszóajtó mennyezeti sín-pozíciótartóval, tömítőkefével és padlósín-megállítóval
- 1 x GSSET-2L 2-pályás sínkészlet

500 - 1200 mm ajtószélességekhez.

750 mm ajtószélességtől ajtónként min. 1 csúszóajtófék javasolt.



5-ös készlet: GSSET-005 (1445)



2-pályás csúszóajtórendszer 4 ajtóval

a következőkkel:

- 4 x GGT csúszóajtók alapára
- 4 x GT120 4 csúszóajtó mennyezeti sín-pozíciótartóval, tömítőkefével és padlósín-megállítóval
- 1 x GSSET-2L 2-pályás sínkészlet

500 - 1200 mm ajtószélességekhez.

750 mm ajtószélességtől ajtónként min. 1 csúszóajtófék javasolt.



6-os készlet: GSSET-006 (1446)


3-pályás csúszóajtórendszer 3 ajtóval

a következőkkel:


- 3 x GGT csúszóajtók alapára
- 3 x GT120 3 csúszóajtó mennyezeti sín-pozíciótartóval, tömítőkefével és padlósín-megállítóval
- 1 x GSSET-3L 3-pályás sínkészlet

500 - 1200 mm ajtószélességekhez.



750 mm ajtószélességtől ajtónként min. 1 csúszóajtófék javasolt.




CSÚSZÓAJTÓK

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Szél. mm-ben	Rövid elnevezés	Pontok
	Paszpartukeret ruhásszekrények keretezéséhez, valamint keretként csúszóajtó-szereléshez	25005	–	PR25-220	729
		25015	–	PR25-240	734
Kérjük, megrendeléskor adja meg a szekrény szélességét. 2518 mm-nél szélesebb szekrények esetén a felső fedőlapot két vagy több azonos nagyságú részben szállítjuk.					

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok			
 Csúszóajtók alapára (Csúszóajtónként egy alapárat számítunk fel)	1404	GGT	–	1317			
 Csúszóajtó alumíniumkeret, a kitöltés mindkét oldalon bevonattal, mennyezetisín-pozíciótartóval, tömítőkefével és padlósín-megállítóval fekete vagy szürke színben Szélesség: 500 - 1200 mm Magasság: 700 - 2600 * mm Fa- és betondekorok csak 2000 mm magasságig * Megengedett frontok: 336, 338, 341, 402*, 405*, 488, 491, 889*, 892*, 961, 967, 969, 970, 101 Tükör * csak 2000 mm magasságig	1401	GT	500 – 1200	2 88	3 276	4 296	7 404
(A számítás m²-enként történik, plusz egy alapár GGT (1404) csúszóajtónként. Minimális ajtó méret: 500 x 700 mm. Csak csúszóajtókészlettel együtt rendelhető. Külön tételként nem rendelhető.)							
 Csúszóajtó felára kitöltésosztó osztóléccel a kitöltés magasságban szimmetrikusan három részre van osztva	1406	GTS	500 – 1200	415	415	415	415
(A számítás ajtónként történik. Kérjük, megrendelésnél adja meg, hogy mely ajtó legyen osztott.)							
 Eltérő dekor felára kitöltésosztó osztóléces csúszóajtókon A középső kitöltés eltérő dekorkivitelben kapható.	1407	MP-GTDW		127	127	127	127
(A számítás ajtónként történik. Kérjük, hogy megrendelésnél adja meg a dekor számát.)							

Cikkek leírása		Rendelési szám	Beép. mélys. mm-ben	Rövid elnevezés	Pontok
 	Sínkészlet csúszóajtókhoz a következőkkel: padló- és mennyezeti sínek A padlósín magassága: 6,4 mm A mennyezeti sín magassága: 40 mm	1432	79	GSSET-2L	13,1
		1433	117	GSSET-3L	20,1
Rendelhető a következő színekben: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete					
Ár megkezdett 100 mm-enként.					

TARTOZÉKOK TÉRELVÁLASZTÓKÉNT TERVEZETT CSÚSZÓAJTÓRENDSZEREKHEZ




	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Pontok
	Fedősapkakészlet padló- és mennyezeti sínekhez ütköző nélküli csúszóajtókhoz oldalt a falhoz, a következőkkel: 1 padló sín-fedősapka, 1 mennyezeti sín-fedősapka mennyezeti sín-megállítókkal együtt	1438	GSEK-2L	175
	Rendelhető a következő színekben: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete	1439	GSEK-3L	225
	Mennyezeti sín-végtartó a fal elé történő felszereléshez	1408	GSWSTE	130
	Rendelhető a következő színekben: 014 Nemesacél hatású 010 Fekete			
	Mennyezeti sín-középtartó a fal elé történő felszereléshez	1409	GSWSTM	31
	Rendelhető a következő színekben: 014 Nemesacél hatású 010 Fekete Egész 750 mm-enként egy mennyezeti sín-középtartót számítunk fel GSWSET-001/002 esetén. Megkezdett 750 mm-enként egy mennyezeti sín-középtartót számítunk fel GSWSET-003 esetén.			
	Falcsatlakozó a tiszta csatlakozásért egyenes falak esetén is, állítási tartomány ± 5 mm	1440	GTWA	14,3
	Rendelhető a következő színekben: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete Ár megkezdett 100 mm-enként. A falcsatlakozó 25 mm-rel csökkenti a rendelkezésre álló nyitási szélességet.			
	Csúszóajtófék integrált gázrugóval beépített csillapító- és zárómechanizmussal	1435	GTBR	175
	A számítás csúszóajtófékenként történik. Kérjük, ajtónként adja meg a csúszóajtófékek számát. 750 mm ajtószélességtől legalább 1 csúszóajtófék javasolunk.			
	Borulásgátló 750 mm szélesség alatti csúszóajtófészes csúszóajtókhoz A számítás ajtónként történik.	1436	GTKIPPS	22

KISBÚTOROK ÉS TARTOZÉKOK KÜLÖN ELEMÉK




KOMÓDOK | MA 756 mm | MÉ 485 mm

Méretetek és szállítás fedőlappal együtt

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
					2	3	4
	Komód 1 ajtó 1 belső polc						
	balos ajtóvasalat	130018	KOT40-76L	403	507	541	571
	jobbos ajtóvasalat	130019	KOT40-76R	403	507	541	571
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komód 2 ajtó 1 belső polc	130020	KO2T80-76	803	893	953	1036
		130021	KO2T120-76	1203	1129	1208	1344
	Opcionális tartozékok 2 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193
	Komód 1 fiók	130022	KOS2A40-76	403	1346	1375	1400
		130023	KOS2A80-76	803	1829	1872	1975
	2 kihúzható elem	130024	KOS2A120-76	1203	2221	2287	2453
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komód 1 ajtó 1 belső polc 1 fiók 2 kihúzható elem	130025	KOTS2A120-76L	1203	2336	2413	2546
	tükrözött változat	130026	KOTS2A120-76R	1203	2336	2413	2546
	Opcionális tartozékok 2 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193


KOMÓDOK | MA 756 mm | MÉ 485 mm

Méretetek és szállítás fedőlappal együtt

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
					2	3	4
	Komód 1 ajtó 1 belső polc 1 fiók 2 kihúzható elem	130027	KO-S2AS120-76L	1203	2109	2179	2312
	tükrözött változat	130028	KOTS2AS120-76R	1203	2109	2179	2312
	Opcionális tartozékok 2 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193
	Komód 2 ajtó 2 belső polc 1 fiók 2 kihúzható elem	130029 130030	KO2TS2A160-76 KO2TS2A200-76	1603 2003	2843 3235	2954 3368	3117 3596
	Opcionális tartozékok 3 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 289	+ 289	+ 289


KOMÓDOK | MA 900 mm | MÉ 485 mm

Méretetek és szállítás fedőlappal együtt

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
					2	3	4
	Komód 1 ajtó 2 belső polc						
	balos ajtóvasalat jobbos ajtóvasalat	130031 130032	KOT40-90L KOT40-90R	403 403	560 560	601 601	642 642
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komód 2 ajtó 2 belső polc	130033 130034	KO2T80-90 KO2T120-90	803 1203	984 1248	1051 1338	1155 1494
	Opcionális tartozékok 2 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193



KOMÓDOK | MA 900 mm | MÉ 485 mm

Méretetek és szállítás fedőlappal együtt

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
					2	3	4
	Komód 3 kihúzható elem	130035	KO3A40-90	403	1430	1461	1506
		130036	KO3A80-90	803	1991	2058	2177
		130037	KO3A120-90	1203	2396	2494	2681
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komód 2 fiók 2 kihúzható elem	130038	KO2S2A40-90	403	1678	1706	1744
		130039	KO2S2A80-90	803	2238	2286	2403
		130040	KO2S2A120-90	1203	2647	2695	2892
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komód 1 ajtó 1 belső polc 2 fiók 2 kihúzható elem	130041	KOT2S2A120-90L	1203	2798	2887	3045
	tükrözött változat	130042	KOT2S2A120-90R	1203	2798	2887	3045
	Opcionális tartozékok 2 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193

KOMÓDOK | MA 900 mm | MÉ 485 mm

Méreték és szállítás fedőlappal együtt

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
					2	3	4
	Komód 1 ajtó 1 belső polc 3 kihúzható elem	130043	KOT3A120-90L	1203	2271	2358	2511
	tükrözött változat	130044	KOT3A120-90R	1203	2271	2358	2511
	Opcionális tartozékok 2 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193
	Komód 2 ajtó 2 belső polc 2 fiók 2 kihúzható elem	130045 130046	KO2T2S2A160-90 KO2T2S2A200-90	1603 2003	3358 3766	3488 3896	3686 4175
	Opcionális tartozékok 3 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 289	+ 289	+ 289

PADLÓN ÁLLÓ ÉJJELISZEKRÉNYEK | MA 468 mm | MÉ 374 mm

Méreték és szállítás fedőlappal együtt

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
				2	3	4
	Éjjeliszekrény 1 fiók 1 kihúzható elem	130001 NASA40-47	403	1063	1081	1095
		130002 NASA60-47	603	1212	1235	1250
Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára		7947 MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96


PADLÓN ÁLLÓ ÉJJELISZEKRÉNYEK | MA 612 mm | MÉ 374 mm

Méreték és szállítás fedőlappal együtt

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
				2	3	4
	Éjjeliszekrény 2 kihúzható elem	130003 NA2A40-61	403	1168	1181	1216
		130004 NA2A60-61	603	1279	1306	1357
Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára		7947 MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Éjjeliszekrény 2 fiók 1 kihúzható elem	130005 NA2SA40-61	403	1410	1432	1455
		130006 NA2SA60-61	603	1537	1553	1604
Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára		7947 MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96


FALON FÜGGŐ ÉJJELISZEKRÉNYEK | MA 304 mm | MÉ 374 mm


Méreték és szállítás fedőlappal együtt

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
					2	3	4
	Falon függőéjjelisze krény 1 kihúzható elem	130007 130008	NAA40-30H NAA60-30H	403 603	706 826	716 843	719 855
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

FALON FÜGGŐ ÉJJELISZEKRÉNYEK | MA 376 mm | MÉ 374 mm


Méreték és szállítás fedőlappal együtt

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
					2	3	4
	Falon függőéjjelisze krény 1 kihúzható elem	130009 130010	NAA40-38H NAA60-38H	403 603	713 842	719 859	734 874
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	2	3	4
	Falon függőéjjelisze krény 2 fiók	130011	NA2S60-38H	603	1079	1097	1108
	Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivitelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96


FALON FÜGGŐ ÉJJELISZEKRÉNYEK | MA 488 mm | MÉ 374 mm

Méretetek és szállítás fedőlappal együtt

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
				2	3	4
 Falon függő éjjeliszekrény 1 fiók 1 kihúzható elem	130012	NASA40-45H	403	1003	1021	1033
	130013	NASA60-45H	603	1151	1168	1187
Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivetelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

FALON FÜGGŐ ÉJJELISZEKRÉNYEK | MA 592 mm | MÉ 374 mm


Méretetek és szállítás fedőlappal együtt

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. mm-ben	Árcsoportok / Pontok		
				2	3	4
 Falon függőéjjeliszekrény 2 kihúzható elem	130014	NA2A40-59H	403	1126	1139	1176
	130015	NA2A60-59H	603	1218	1244	1294
Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivetelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
 Falon függőéjjeliszekrény 2 fiók 1 kihúzható elem	130016	NA2SA40-59H	403	1412	1428	1452
	130017	NA2SA60-59H	603	1522	1536	1591
Opcionális tartozékok 1 x korpusz kivetelű belső dekor felára	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

TARTOZÉKOK

NBOX FIÓKOK ÉS KIHÚZHATÓ ELEMÉK




	Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Pontok
	Kihúzható doboz felára Zárt oldalkeret, 10,7 mm vastag, kihúzható elemként alkalmazható. Kihúzható elemként egy felarat számítunk fel.	7905	MP-BOX	98
	Üvegoldal felára Szürke üvegbetét (8 mm biztonsági üveg), valamennyi szögletes korláttal rendelkező kihúzható elemen alkalmazható. Kihúzható elemként egy felarat számítunk fel. Rendelhető a következő színekben: G001 Szürke üveg G058 Bronz parsol üveg	7915	MP-GLAS	127
 	Dizájnprofil felára A keret egyedileg kiválasztható lezárása, felpattintható műanyagprofil, valamennyi fiókon és kihúzható elemen használható. Fiókonként és kihúzható elemként felár kerül felszámításra. Rendelhető a következő színekben: P194 Palaszürke P198 Sierra tölgy repro P199 Antracit Metallic színű P211 Bronz Metallic színű P399 Milano diófa repro Nem lehetséges üvegoldalú kihúzható elemek (MP-GLAS) esetén	7918	MP-DPRO	23
 	Dizájn-borítás felára Egyedileg kiválasztható oldalkeret-Dizájn, felpattintható alumíniumprofil, valamennyi fiókon és kihúzható elemen alkalmazható. Fiókonként és kihúzható elemként felár kerül felszámításra. Rendelhető a következő színekben: C198 Sierra tölgy repro C199 Antracit Metallic színű C211 Bronz Metallic színű C399 Milano diófa repro Nem lehetséges üvegoldalú kihúzható elemek (MP-GLAS) esetén.	7923	MP-DCOV	55





Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Pontok
 nBOX fiókok és kihúzható elemek mechanikus nyitástámogatásának felára fogantyúfurat és fogantyú nélkül, gyárilag felszerelve. Fiókonként vagy kihúzható elemenként felár kerül felszámításra. Megfelelően megjelölt bútorok esetében nem lehetséges. Utólag nem szerelhető fel, ill. egyenként szállítható!	7692	MP-PTOSA	158


BELSŐ KORPUSZDEKOR

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Pontok
 Palaszürke színű belső korpuszdekor felára szekrényekhez belső és külső dekorral 194 sz. Palaszürke színben. Szállítható korpuszszínek: 194 Palaszürke A belső dekor csak a 194 Palaszürke (kívül) korpuszdekor esetén választható. Szekrényenként felárat számítunk fel.	7947	MP-KID	96

REJTETT POLCTARTÓS POLCOK | MA 16 mm



Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. cm-ben	Pontok
 Rejtett polctartós polc 16 mm vastag, korpuszanyag, körbefutó polimer szegéllyel, 150 mm mély, fém vasalattal együtt, teherbírás: 6 kg / polc Méretváltoztatások csak a helyszínen hajthatók végre! 800 mm szélességtől 3 vasalattal kerül szállításra.	16011	WB1640	40	274
	16015	WB1660	60	279
	16018	WB1680	80	439
	16020	WB16100	100	445
	16022	WB16120	120	448

Cikkek leírása	Rendelési szám	Rövid elnevezés	Szél. cm-ben	Pontok
 GRAYCE tükör LED világítással Magasság 600/800 mm, szélesség 900/1200 mm 1 körbefutó homokszórt LED világítóablak, 10 mm széles, mélység: 24 mm, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, IP 44-es védeettségi fokozat, 1 érintős fényerő-szabályozó, 1 csatlakozókábel / 220 - 240 V E energiahatékonysági osztály Vízszintes és függőleges felszerelés is lehetséges.	15213	SP-GRAYCE90B	90	991
	15215	SP-GRAYCE120B	120	1127
 ABRIL tükör körbefutó LED világítással Átmérő 600 mm, 42 mm mély, 1 ezüstszerű műanyag keret, 1 körbefutó műanyag profil LED világítással, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, IP 44-es védeettségi fokozat, 1 érintős fényerő-szabályozó, 1 csatlakozókábel / 220 - 240 V F energiahatékonysági osztály	15297	SP-ABRILB60	60	692
 ABRIL tükör, ovális, körbefutó LED világítással 1000 mm magas, 43 mm mély, 1 ezüstszerű műanyag keret, 1 körbefutó műanyag profil LED világítással, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, IP 44-es védeettségi fokozat, 1 érintős fényerő-szabályozó, 1 csatlakozókábel / 220 - 240 V E energiahatékonysági osztály Vízszintes és függőleges felszerelés is lehetséges.	15217	SP-ABRILOB50	50	1013
 Tükör oldalsó fazettával 576 mm magas, 40 mm mély, hordozóanyagon, körbefutó korpuszszínű polimer szegéllyel, oldalt fazettált. Opcionális világításként a LAPSP; LASOL és LAPEO felhelyezhető LED lámpát javasoljuk. A LED kezdőkészlet a tükör mögött tárolható.	15961 15964 15966	SPL-FACB80-58 SPL-FACB120-58 SPL-FACB160-58	80 120 160	470 580 670
mint előbb, azonban álló formátumban	15284 15286 15288	SPLG-FACB40-158 SPLG-FACB60-158 SPLG-FACB80-158	40 60 80	593 692 851



EGYSÉGES LAKÁSKONCEPCIÓ

Az egész otthon számára egységes berendezési megoldásokat fejlesztünk. Így a konyha, a fürdőszoba, a nappali és most már a hálószoba is azonos stílusban rendezhető be és igazítható egymáshoz. Ehhez kiegészítőleg az összképbe tökéletesen illeszkedő megoldásokat kínálunk háztartási helyiségekhez, gardróbokhoz és homeoffice-területekhez. Megközelítésünk: A helyiségeket egésként kezeljük és úgy alakítjuk ki, hogy a belső berendezésből egy a helyiségeken átívelő koncepció jöjjön létre.



KONYHA

A konyha területén szerzett évtizedes tapasztalatunkkal és kiforrott kompetenciáinkkal olyan megoldásokat kínálunk, melyek a tervezés, a design és a minőség területén megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. Konyháink sokoldalú és egyéni kialakítási lehetőségekkel tűnnek ki – az igényekre szabott elgondolásoktól a felületek és dekorok nagy választékán át egészen a rugalmas tervezési opciókig. Precíz kidolgozás, tartós anyagok, valamint a kimagasló komfort és funkcionalitás gondoskodik arról, hogy a konyháink ne csak vizuálisan legyenek meggyőzőek, hanem a napi használat során is megbízhatóan teljesítsenek.

FÜRDŐSZOBA

A fürdőszobában is egységes dizájnt alkalmazunk. Kiváló minőségű mosdókat, hozzáillő tükröket és rakodóhely-megoldásokat kombinálunk válogatott felületekkel és dekorokkal, és végezzük ezek precíz kidolgozását. Így a komfortot és funkcionalitást egyesítő harmonikus összkép áll össze. Az átgondolt, precíz és nem bonyolult megoldások érdekében.

HÁLÓSZOBA

A konyha, a fürdőszoba és a nappali után immár a hálószoba is integrálható az egységes berendezési koncepcióba. Szekrényeink olyan tervezhető megoldásokat biztosítanak, melyek pontosan illeszkednek a helyiséghez és az igényekhez. Legyen szó klasszikus nyílóajtókról vagy modern csúszóajtókról. A hozzáillő Komódokkal és éjjeliszekrényekkel kiegészülve olyan egységes megjelenés jön létre, mely folytatja a teljes otthon stílusát. Így válik a hálószoba egy harmonikus összkép részévé, és maximális kényelmet biztosít.

NAPPALI

A lakóhelyiségek a légkörből élnek. Az erre a területre készített bútoraink az időtlen formatervet lakályos hangsúlyokkal egyesítik. Legyen szó nagyvonalú asztalokról a közös időtöltéshez biztosított sok helyvel, kényelmes székekről vagy nyitott polcokról. Olyan helyiségek jönnek létre, melyek a mindennapokban és a különleges pillanatokban egyaránt helytállnak. Megfelelő gardróbmegoldások és homeoffice-bútorok harmonizálnak stílusban, és tökéletesen illeszkednek a szomszédos lakóterekbe.

HÁZTARTÁSI HELYISÉG

Rendszerezés egyszerűen: A háztartási helyiség a tárolóhelytől egész a munkaterületekig okos tervezéssel optimálisan használható ki. Az eltárolt termékek, a tisztításhoz használt kellékek vagy a mosószerek rendszerezetten helyezhetők el. A rendszerezéshez való átgondolt segéd-eszközeink és kombinálható moduljaink további helyet teremtenek, leegyszerűsítik a folyamatokat, és rugalmasan illeszkednek a szükségletekhez. Funkcionális részletek és letisztult kialakítás gondoskodik arról, hogy minden centiméter a lehető legjobban ki legyen használva.

